



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

РЯ-01-13 / 2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането.

Предвижда се промяна в схемата и параметрите на разрешително №31160014/13.06.2008г., последно изменено с Решение № PP-1018/16.08.2010г., за водовземане от повърхностен воден обект – река Олу дере, с цел – „водоснабдяване на рибарици“ и „охлаждане на ракиен казан“.

Измененията са на основание представена проектна документация от правоспособен проектант за промяна на мястото на водовземане и пътя на водата до обекта на водоснабдяване, както и въз основа на измененията в нормативната уредба.

Измененията са както следва:

- В частта „**Цел на водовземането**“
Вместо: „*За рибовъдни басейни*“
Да се чете: „*Водоснабдяване за аквакултури*“
Вместо: „*За охладителна инсталация при варене на ракия*“
Да се чете: „*Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения*“
- В частта „**Воден обект**“ се добавя текста:
„*Водно мяло с код BG3MA100R233* – „*Река Харманлийска до влияне на река Хасковска*“
- В частта „**Място на водовземане**“
Вместо: *N 41° 51' 57.9" E 25°26' 28.0"*
Да се чете: *N 41° 51' 54.8" E 25°26'13.7"*
- Частта „**Схема и технически параметри на съоръженията**“ придобива съдържанието:
„Водовземането ще се осъществи чрез изградено в реката съоръжение – бетонов праг с отвор за свободно изтичане на водата. Отстрани на завирения обем ще се положат гофрирани канализационни тръби ф500, които ще отвеждат водата в съществуващ стар ръкав на реката, откъдето водата ще се подава към обектите на водоснабдяване - рибарици и ракиен казан.“

	<ul style="list-style-type: none"> • Условия, при които ще бъде издаден административния акт за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане: <p><i>1. В срок от един месец от влизане в сила на настоящият административен акт да се монтира в близост до точката на водовземане измервателно устройство, отговаряющо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн.ДВ, бр.98/2003г.), както и отделно измервателно устройство за водното количество с цел – охлажддане.</i></p> <p><i>2. Да се спазват изискванията за качествата на водите за отглеждане на аквакултури чрез провеждане на собствен мониторинг.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Пунктовете за мониторинг да се определят на изхода на водовземното съръжение и в точката преди вливане на ползванието води в реката. – Честотата на вземане на пробы е най-малко един път на сезон.
Цел на заявленото водовземане	<p>"Водоснабдяване за аквакултури" – водоснабдяване на рибарници</p> <p>"Водоснабдяване за охлажддане на производствени машини и съръжения в процеса на работата им" – охлажддане на казан за производство на ракия</p>
Водно тяло /воден обект/	<p>Водно тяло с код BG3MA100R233 – „Река Харманлийска до вливане на река Хасковска“</p> <p>Воден обект - река Олу дере</p>
Местност, административно-территориална и териториална единица ЕКАТТЕ	<p>Село Тракиец ЕКАТТЕ 72 953 Община Хасково, област Хасково</p>
Място за предоставяне на писмени възражения и предложения отзаинтересовани лица	<p>гр. Пловдив ул. „Янко Сакъзов“ № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив</p>

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

