



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”**

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**  
*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)*

Обект	„Парк Куба”
Цел на заявленото водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000NQ009 „Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец ТК
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77195.713.291, по ККР на гр. Хасково.
ЕКАТТЕ	77195
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,6 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{макс.}} = 4,0 \text{ л/с.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 3,05 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазване на разрешеното водно количество;</li> <li>• Спазване целите, за които е разрешено водовземането;</li> <li>• Провеждане на собствен мониторинг;</li> <li>• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваниите водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;</li> <li>• Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</li> <li>• Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</li> </ul>

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА**  
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg

