



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Стадион „Младост“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един шахтов кладенец ШК
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един шахтов кладенец ШК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77195.734.1, по КККР на гр. Хасково.
ЕКАТТЕ	77195
Параметри на разрешеното водовземане	Q пр.ср.ден. = 0,25 л/с. Q макс. = 12,0 л/с. S макс.доп. = 1,75 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none">• Спазване на разрешеното водно количество;• Спазване целите, за които е разрешено водовземането;• Провеждане на собствен мониторинг;• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;• Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;• Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabvd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

